




ASBEST

Codex over het Welzijn op het Werk Aanpassingen Boek VI - titels 3 en 4

*N.a.v. omzetting van de EU RL 2023/2668 tot wijziging van
RL 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de
risico's van blootstelling aan asbest op het werk.*



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

werk.belgie.be





Aanpassingen titel 3 - Asbest



- H I Toepassingsgebied en definities** (grenswaarde, ondernemingen)
- H II Inventarisatie** (expert in asbestinventarisering)
- H III Beheerprogramma** (prioriteit aan verwijdering)
- H IV Verbodsbepalingen** (uitzondering voor hogesnelheidsgereedschap)
- H VI Metingen** (elektronenmicroscopie - SEM)
- H VII Algemene maatregelen** (melding, opleiding, PBM: fit test en fit check)
- H VIII Sporadische handelingen : opgeheven*
- H IX Herstel en onderhoud** (prioriteit aan verwijdering, afsluiting)
- H X Sloop en verwijdering**
 - Eenvoudige handelingen (lijst)
 - Opleidingen (externe organisator op een lijst, kwalificatie opleiders, basisopleiding met evaluatie)
- H XI Aanpassing aan de stand van de techniek** (nieuwe technologie)



VI.3 – Asbest

H I: Toepassingsgebied en definities



Art. VI.3-1

Van toepassing op:

- Werkgevers en werknemers *(art. I.1-2)*
- Ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren van asbesthoudende materialen *(art. 6bis van de welzijnswet en **art. VI.4-23**)*

! “ondernemingen” → ook zelfstandigen

enkel op plaatsen waar werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest



VI.3 – Asbest

H I: Toepassingsgebied en definities



Art. VI.3-2

Verlaging van de grenswaarde

0,1 vezel/cm ³	tot 20/12/2025	
0,01 vezel/cm ³	21/12/2025 tot 20/12/2029	(10x lager)
0,002 vezel/cm ³	vanaf 21/12/2029	(50x lager t.o.v. 0,1 v/cm ³)



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H II: Inventaris



Art. VI.3-4

Expert in asbestinventarisering (*art. VI.3-2, 9°*) na voorafgaand advies van het Comité (*art. VI.3-6*)

voor het opstellen (*art. VI.3-4 §1, eerste lid*) en uitbreiden (*art. VI.3-4, §2*) van de inventaris

NIET voor het actualiseren (*art. VI.3-4 §1, tweede lid*)

Bestaande inventarissen blijven geldig



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

VI.3 – Asbest

H III: Beheersprogramma

Art. VI.3-11

Prioriteit aan verwijdering van asbest

En de andere maatregelen? (bevestigen, inkapselen, onderhoud of herstel)

→ Deze zijn **tijdelijk toegelaten, indien**

→ uit de risicoanalyse (*art. VI.3-15*) blijkt dat ze een betere bescherming bieden

→ dit de latere verwijdering niet bemoeilijkt



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

VI.3 – Asbest

H IV: Verbodsbepalingen

Art. VI.3-14

Uitzondering :

Werktuigen die fijnstof produceren (vezels) kunnen worden gebruikt indien:

- Hermetische zone (*Hoofstuk X, afdeling 5*) → dus enkel door erkende verwijderaar
- Gereedschap door de fabrikant uitgerust met geïntegreerd afzuigstelsel met absoluutfilter
- Gebruiksaanwijzing nageleefd wordt
- Risicoanalyse: betere bescherming van werknemers
- Melding bevat afwijking en omstandige motivering



VI.3 – Asbest

H VI: Metingen

Art. VI.3-19

Norm NBN ISO 14966:2021 (*elektronenmicroscopie - SEM*)

→ labo's moeten **geaccrediteerd zijn** overeenkomstig NBN EN ISO/IEC 17025 (vanaf 20/12/2029)
(art. VI.3-18)

Uitzondering:

NBN T96-102 (*optische methode*) nog toegelaten tot 20/12/27

+ nadruk op de bemonsteringsstrategie en representativiteit van metingen
→ (*debiet, duur, enz.*)



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H VII: Algemene maatregelen



Art. VI.3-27

MELDING

Formulier op de website FOD WASO

Data van de werkzaamheden:

- Indien de startdatum en/of duur van de werkzaamheden wordt gewijzigd → info TWW
- Dringende werkzaamheden → Mogelijkheid tot spoedmelding aan TWW

Jaarlijkse melding volstaat voor:

- Asbestinventariseringswerkzaamheden
- Metingen door laboratoria
- Analyses van asbest in materialen
- Afvalbehandeling



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H VII: Algemene maatregelen



Art. VI.3-37

OPLEIDING WERKNEMERS

- Theoretische en praktische opleiding
- Duur aangepast aan de taken van de werknemer
- Aangepaste inhoud aan beroep en specifieke taken en werkmethoden
(minimale inhoud in art. VI.3-37, §2)
- Lesgever moet beschikken over aantoonbare actuele kennis en praktijkervaring
- Les- en cursusmateriaal en documentatie waaruit blijkt dat de opleider aan deze eisen voldoet, worden ter beschikking gesteld van TWW
- Bewijs van deelname



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H VII: Algemene maatregelen



Art. VI.3-38

ALGEMENE TECHNISCHE MAATREGELEN

Enkele specificaties o.i.v. richtlijn

- Blootstelling zo laag als technisch mogelijk onder de grenswaarde
- Vermijden dat asbeststof vrijkomt in de lucht + opsomming van enkele maatregelen
- Ademhalingsbescherming:
 - Individueel aangepast
 - Goed aansluiten (d.m.v. jaarlijkse fit tests en vóór elk gebruik de gepaste fit check)



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest



Art. VI.3-40

Hoofdstuk VIII.- Preventiemaatregelen bij zeer beperkte blootstelling aan asbest

Zogenaamde SPORADISCHE HANDELINGEN

Opgeheven !



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg





VI.3 – Asbest

H IX: Herstel- en onderhoud



Art. VI.3-42

Prioriteit aan **verwijdering** van asbest of asbesthoudende materialen
boven andere vormen van asbestbehandeling, zoals herstelling of inkapseling

Art. VI.3-45

Bij werkzaamheden in een afgesloten ruimte:

- **Luchtdicht maken**
- **Mechanische ventilatie**

Art. VI.3-47

Ademhalingsbescherming : **fit test en fit check**



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



art. VI.3-54

EENVOUDIGE HANDELINGEN

- Door een erkende onderneming
- een onderneming op de lijst in art. VI.4-23
→ aanpassingen aan titel 4 waarin procedure vastgelegd wordt (zie verder)
- in eigen onderneming (*art. VI.4-20, tweede lid*)

Bepaling “< 0,01 vezel/cm³ in de omgevingslucht” opgeheven



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



Art. VI.3-55 tot VI.3-60

COUVEUSE ZAKKEN

Bepaling “< 0,01 vezel/cm³” in de omgevingslucht
vervangen door “1/10^{de} van de grenswaarde”

Hier wel mogelijk wegens werken in een

- Gesloten systeem
- Omgevingsmetingen (grotere pomp met groter debiet mogelijk)



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



Art. VI.3-61

HERMETISCH AFGESLOTEN ZONE

Bij een afwijkingsaanvraag aan TWW aangaande bijzondere constructies:

- Melding enkel na goedkeuring
- Enkel geldig voor betrokken onderneming en bijhorende werf



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

Art.VI.3-67 tot VI.3-72

Werknemers:

Basisopleiding min. 32 uur (HZ en CZ)

+ min. bijscholing 8 uur / jaar

Basisopleiding min. 8 uur (EH)

+ min. bijscholing 8 uur / jaar

½ theoretisch en ½ praktisch

De arbeidsomstandigheden op een sloop- of asbestverwijderingswerf worden gesimuleerd



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

Art. VI.3-68

Minimale inhoud basisopleiding:

- Inhoud bepaald in art. VI.3-37, §2
- regelgeving inzake sloop en verwijdering van asbest
- technieken voor sloop en verwijdering van asbest en de risico's welzijn op het werk
- gebruikte apparatuur/machines om het vrijkomen en verspreiding van vezels te beperken
- regels voor het gebruik van PBM, noodprocedures en ontsmettingsprocedures
- regels voor behandelen, inzamelen en afvoeren van asbestafval

!! Afgesloten met een evaluatie



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering

SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

Art. VI.3-69

Getuigschrift na volgen van de basisopleiding:

- 1° naam en voornaam van de werknemer;
- 2° datum/data van de opleiding;
- 3° duur van de opleiding;
- 4° inhoud van de opleiding;
- 5° taal waarin de opleiding gegeven werd;
- 6° evaluatie van de opleiding;
- 7° naam, kwalificatie en contactgegevens van de organisator die de opleiding heeft verstrekt.



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering



SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

Art. VI.3-70

Externe organisator van de opleiding (basis en bijscholing) :

- ziet er op toe dat de inhoud, duur en evaluatie van de basisopleiding en de bijscholing voldoen aan art. VI.3-68
- doet een beroep op lesgevers met:
 - aantoonbare actuele kennis
 - praktische ervaring
- beschikt over de gepaste middelen
- reikt een getuigschrift (basis) of een deelnamebewijs (bijscholing) uit
- organiseert zowel de basisopleiding als de jaarlijkse bijscholingen
- maakt het jaarverslag op en stuurt het tijdig naar AD HUA
- houdt de documenten die de naleving van deze voorwaarden aantonen ter beschikking van TWW





VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering

SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

Externe organisator op de lijst

- Moet voldoen aan voorwaarden van [art. VI.3-70](#)
- Formulier indien bij AD HUA om op de lijst te komen
- Schrapping bij vastgestelde tekortkomingen door TWW
- Jaarverslag opstellen
 - op basis van model op website FOD WASO
 - naar AD HUA sturen ten laatste op 1 maart van het volgende jaar

Art. VI.3-71

Art. VI.3-71

Art. VI.3-72

VI.3 – Asbest

H X: Sloop- en verwijdering

SPECIFIEKE OPLEIDING sloop en verwijdering

SAMENVATTING

	Basisopleiding	Bijscholing
HZ en CZ	Min. 32 u	Min. 8 u
EH	Min. 8 u	Min. 8 u
Vorm	½ theoretisch en ½ praktisch	½ theoretisch en ½ praktisch
Evaluatie na afloop	Ja	In voorkomend geval
Document	Getuigschrift	Bewijs van deelname



VI.3 – Asbest

H XI: Aanpassing aan stand van techniek



Art. VI.3-73

Nieuwe methode of werkwijze waarborgt een beter resultaat
+ bescherming van de werknemer is gelijkwaardig of beter
+ methode is niet in conform met één of meer bepalingen van deze titel

→ **afwijking** aanvragen aan de leidinggevende ambtenaar TWW



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



VI.3 – Asbest

H XI: Aanpassing aan stand van techniek



De werkgever legt volgende documenten ter goedkeuring voor aan TWW:

1. Een gedetailleerde beschrijving van de nieuwe methode of werkwijze, ...
2. Een lijst met bepalingen waarvan wordt afgeweken
3. Een motivering : beter resultaat en zelfde beschermingsniveau
4. Een werkplan

Testwerf (in aanwezigheid van TWW)

→ validatie TWW

→ Indien akkoord: toegevoegd aan werkplan

!! Enkel geldig voor de betrokken aanvrager en werf





VI.3 – Asbest

BIJLAGE VI.3-2: Eenvoudige Handelingen



De volgende **preventieve maatregelen** worden altijd toegepast:

- Werkwijze **geëvalueerd aan de hand van luchtmetingen** (*art. VI.3-18*)
- Overschrijding **van de GW** → Aanpassing van de werkwijze of techniek
- Ademhalingsmasker : **motoraangedreven met P3 filter** (*tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat een lagere efficiëntie voldoende is*)
- **Douche** (*tenzij uit de risicoanalyse blijkt dat dit niet nodig is*)





VI.3 – Asbest

BIJLAGE VI.3-4: Hermetisch afgesloten zone



1. Preventiemaatregelen

Luchtverversing: minimum vier tot tien keer per uur

De werkgever bepaalt vooraf de verversingssnelheid, rekening houdend met de grenswaarde en het maximaal toegestane blootstellingsniveau in de zone, dat varieert naargelang de beschermingsfactor van de gekozen adembescherming.

Vrijgavemetingen:

- percentage van de grenswaarde (1/10^{de})
- meer monsters nodig wanneer werkzone duidelijk is onderverdeeld
→ per onderverdeling van de werkzone : 1 meetpunt met verstoring

4. Contact met de plaatsen waar de werken worden uitgevoerd (Nieuw punt)





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars

Nieuwe structuur met 2 hoofdstukken:

Hoofdstuk I: Erkenningen (vroegere titel 4)

- Gestroomlijnd met andere erkenningssystemen
- Administratieve vereenvoudiging
- Opheffen van termijnen (*behalve voor het aanvragen van een hernieuwing - 6 maanden*)

Hoofdstuk II: Lijst voor eenvoudige handelingen

Toevoeging van ondernemingen die eenvoudige handelingen uitvoeren





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars

Hoofdstuk I.- Erkenning van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen

Afdeling 1. Algemene bepalingen en definities

Afdeling 2. Erkenningsvoorwaarden

Afdeling 3. Erkenningsprocedure

Afdeling 4. Wijziging tijdens een lopende erkenning

Afdeling 5. Toezicht en sancties



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars

Hoofdstuk II.- Opname in de lijst van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Afdeling 1. Algemene bepalingen en definities

Afdeling 2. **Voorwaarden** om sloop- of verwijderingswerkzaamheden te mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Afdeling 3. **Procedure om te worden opgenomen in de lijst** van ondernemingen die sloop- of verwijderingswerkzaamheden mogen uitvoeren door middel van de techniek van de eenvoudige handelingen

Afdeling 4. **Toezicht en sancties**





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



Art. VI.4-20

H II - Afdeling 1. Algemene bepalingen en definities

EH mogen enkel worden uitgevoerd door:

- erkende ondernemingen (*cf. Hoofdstuk I van deze titel*)
- ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden en die opgenomen zijn in de lijst

*! WG die uitsluitend in hun eigen onderneming EH uitvoeren: melden dit aan AD HUA,
moeten bepaalde voorwaarden vervullen,
maar komen niet op de lijst*



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 2. Voorwaarden om EH te mogen uitvoeren

Art. VI.4-21

- 1° een onderneming zijn;
- 2° beschikken over de technische en organisatorische onderlegdheid;
- 3° zorgen voor een duurzame samenwerking met de personen waarop de onderneming een beroep doet;



Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 2. Voorwaarden om EH te mogen uitvoeren

Art. VI.4-21

4° erover waken dat alleen personen worden ingezet die de **basisopleiding en de jaarlijkse bijscholingen** gevolgd hebben;

5° **kennis hebben van de wetgeving** inzake welzijn op het werk;

6° **over een vaste plaats beschikken** waar de technische installaties, arbeidsmiddelen en PBM worden opgeslagen;



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 2. Voorwaarden om EH te mogen uitvoeren

Art. VI.4-21

7° indien meerdere ondernemingen die op de lijst EH staan op eenzelfde werf werkzaam zijn, moeten de zones en taken van elke onderneming duidelijk afgebakend zijn;

8° geen beroep doen op ter beschikking gestelde werknemers;

9° indien de op de lijst opgenomen of erkende onderneming een beroep doet op onderaanneming, moeten de onderaannemers eveneens op de lijst opgenomen zijn of erkend zijn;





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 2. Voorwaarden om EH te mogen uitvoeren

Art. VI.4-21

10° de door de AD TWW nodig geachte onderzoeken ondergaan betreffende het uitvoeren van sloop- of verwijderingswerkzaamheden zoals opgegeven in de melding;

11° beschikken over een validering van de werkmethodes *die opgenomen zijn in melding bedoeld in art. VI.4-23,*

- twee jaar na deze melding,
- met blootstellingsgegevens verkregen door metingen, *uitgevoerd volgens de bep. van titel 3 van dit boek;*

→ *Laboratorium voor arbeidshygiëne heeft een nota opgesteld*

[Voorwaarden meetprotocol ter validering van werkmethodes eenvoudige handelingen \(PDF, 114.68 KB\)](#)





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 3. Procedure om te worden opgenomen in de lijst EH

Art. VI.4-23

- **Melding AD HUA** (*formulier op website FOD WASO*) met toevoeging van de nodige documenten.
- AD HUA neemt de onderneming vervolgens op in de **lijst** (*website van FOD WASO*) met vermelding van de asbesthoudende materialen en hun toepassingen (zoals bedoeld in bijlage VI.4-3) waarvoor EH wordt toegepast



Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars

Asbesthoudend materiaal	Toepassing
☐ <u>Asbestcementen golfplaat</u>	☐ <u>Dakbedekking</u>
☐ <u>Asbestcementen daklei</u>	☐ <u>Dakbeslag</u>
☐ <u>Asbestcementen plaat</u>	☐ <u>Gevelplaat</u>
☐ <u>Asbestcementen buis</u>	☐ <u>Rioolbuis</u>
☐ Asbestkarton (waarbij het asbest gefixeerd is)	☐ <u>Waterleidingbuis</u>
☐ Asbesthoudende koorden en geweven materiaal	☐ <u>Schoorsteen</u>
☐ <u>Asbesthoudende dichtingen of pakkingen</u>	☐ <u>Ventilatiepijp</u>
☐ <u>Asbesthoudende remvoeringen</u>	☐ <u>Brandwerende koorden in kachels</u>
☐ Andere (door aanvrager te specificeren) ☐	☐ <u>Ketels en rookgaskanalen</u>
	☐ <u>andere</u> (door aanvrager te specificeren) ☐





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



H II - Afdeling 4. Toezicht en sancties

Art. VI.4-24

De onderneming wordt van de lijst geschrapt indien:

- 1° zij niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel VI.4-21;
- 2° de bepalingen van titel 3 en titel 4 van dit boek niet worden nageleefd;
- 3° gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de opname in de lijst, geen verwijderingswerkzaamheden werden gemeld;
- 4° AD TWW heeft vastgesteld dat de onderneming verwijderingswerkzaamheden heeft uitgevoerd zonder dit te melden.

Alvorens de onderneming van de lijst wordt geschrapt, wordt zij in de gelegenheid gesteld toelichting te verschaffen.





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars



BIJLAGE VI.4-2 – Technisch referentieel

2. Technische vereisten EH

Documenten, procedures of specifieke instructies moeten schriftelijk worden vastgelegd.

- Eigenschappen van de uitrusting
- Beschrijving van de voorbereiding en opbouw van de werf
- Werkmethode (algemeen)
- PBM
- Ademhalingsstoestellen
- Metingen
- Afval
- Maatregelen bij overschrijding van de GW
- Algemene procedure voor de ontsmetting van het materiaal en de uitrusting
- Controle op de afwezigheid van het asbestrisico bij het beëindigen van de activiteiten
- Risicoanalyse (specifiek)
- Werkplan (specifiek)





Aanpassingen titel 4 - Specifieke bepalingen voor asbestverwijderaars

BIJLAGE VI.4-3 – Niet-limitatieve lijst van soorten asbesthoudende materialen en hun toepassingen

Asbesthoudende materialen:

- Asbestcementen golfplaat
- Asbestcementen daklei
- Asbestcementen plaat
- Asbestcementen buis
- Asbestkarton (waarbij het asbest gefixeerd is)
- Asbesthoudend geweven materiaal
- Andere (door aanvrager te specificeren)

Toepassingen:

Dakbedekking, dakbeslag, gevelplaat, rioolbuis, waterleidingbuis, schoorsteen, ventilatiepijp, brandwerende koorden in kachels, ketels en rookgaskanalen, andere (door aanvrager te specificeren)



Administratieve Vereenvoudiging

Only Once → formulieren op de website FOD WASO

- Model asbestinventaris *(slide 5)*
- Melding voorafgaand aan werken *(slide 9)*
- Melding extern opleidingsinstituut & jaarverslag *(slide 21)*
- Aanvraag erkenning asbestverwijdering *(slide 29)*
- Melding lijst eenvoudige handelingen *(slide 35)*





Richtsnoeren



Om de implementering van deze regelgeving te faciliteren, heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd.

[Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work](#)



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg



FEDERALE OVERHEIDSDIENST
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg